

HOLZAUFSATZRAHMEN

Zusammenfaltbar und platzsparend

Holzaufsatzrahmen dienen als Pack-, Transport- und Lagerhilfsmittel für zahlreiche Packgüter und werden als Aufsatz zusammen mit Holzpaletten verwendet.

1.200 x 800 x 200 mm

4 verzinkte Eckscharniere

Brettstärke: 20 mm

diagonal faltbar

mit IPPC-Stempel/daher exportgeeignet

- 108 Stück je Palette/VE
- 2.808 Stück je LKW-Ladung
- selbstverständlich auch kleinere Mengen

2-Brett-Ausführung: Art.-Nr. **20-080-20**

1-Brett-Ausführung: Art.-Nr. **20-080-20 1B**



800 x 600 x 200 mm

4 verzinkte Eckscharniere

Brettstärke: 20 mm

diagonal faltbar

mit IPPC-Stempel/daher exportgeeignet

- 108 Stück je Palette/VE
- 3.888 Stück je LKW-Ladung
- selbstverständlich auch kleinere Mengen

2-Brett-Ausführung: Art.-Nr. **20-060-20**

1-Brett-Ausführung: Art.-Nr. **20-060-20 1B**



SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- mit den von Ihnen gewünschten Abmessungen (z. B. für Chemiepaletten CP1 bis CP9)
- medial faltbar, mit 6 statt 4 Scharnieren
- mit Grifflöchern für ein leichteres Handling
- mit einer Klappe zum Öffnen
- mit dem von Ihnen gewünschten Zubehör (siehe hierzu bitte die Seiten 2 und 3)
- mit dem Aufdruck Ihres Namens bzw. Firmenlogos (siehe hierzu bitte die Seite 4)



Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot

Padberg + Palatec Logistic GmbH
Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Deutschland

Telefon 0 56 32 / 94 94 - 0
Telefax 0 56 32 / 94 94 - 90
E-Mail info@padberg.de
www.padberg.de



ZUBEHÖR FÜR HOLZAUFSAZTRAHMEN

Stapelecken, Kennzeichnungstaschen, Distanzhalter, Deckel, Böden

Stapelecken

zur Stapelung von Paletten auf Aufsatzrahmen
Art.-Nr. **21-20 G** - aus Kunststoff / Farbe gelb
(weitere Farben auf Anfrage)
Art.-Nr. **21-20 VZ** - aus Metall / verzinkt



Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen

Abmessung: ca. 230 x 165 mm (BxH):
Art.-Nr. **99-20**



Distanzhalter für Aufsatzrahmen - Palette

(ca. 225 mm Abstand zwischen Rahmen und Palette):
Art.-Nr. **99-30**



Deckel für Holzaufsatzrahmen

zwei längsseitige Unterzüge, abgeschrägte Ecken
– Schutz vor Staub und Beschädigung
– zusätzliche Stabilität beim Transport

Abmessung: **1.200 x 800 x 9 mm**:
Art.-Nr. **21-080-12 S 9mm**

Abmessung: **800 x 600 x 9 mm**:
Art.-Nr. **21-060-08 S 9mm**



Boden für Holzaufsatzrahmen

Hartfaserplatte mit abgeschrägten Ecken
– Schutz vor Dreck von unten beim Transport
– für Schüttgutlagerung auf Paletten in Holzaufsatzrahmen

Abmessung: ca. **1.150 x 750 x 3,2 mm**:
Art.-Nr. **22-08-12 HF 3,2**

Abmessung: ca. **750 x 550 x 3,2 mm**:
Art.-Nr. **22-06-08 HF 3,2**



Zwischenboden für Holzaufsatzrahmen

auflegbar als Trenner zwischen die Holzaufsatzrahmen

Abmessung: **1.200 x 800 x 9 mm**:
Art.-Nr. **43-080-12 S 9mm**

Abmessung: **800 x 600 x 9 mm**:
Art.-Nr. **43-060-08 S 9mm**

Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot

Padberg + Palatec Logistic GmbH
Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Deutschland

Telefon 0 56 32 / 94 94 - 0
Telefax 0 56 32 / 94 94 - 90
E-Mail info@padberg.de
www.padberg.de



ZUBEHÖR FÜR HOLZAUFSAZTRAHMEN Fachteiler

Vielseitige Fächer-Kombinationen

Teiler für Holzaufsatzrahmen ermöglichen eine übersichtliche und sichere Lagerung Ihrer Kleinteile. Dank der Metallbeschläge und Ausfräsungen lassen sie sich jederzeit ein- und aushängen sowie bequem ineinander stecken.



Längsteiler mit Metallbeschlägen

für Holzaufsatzrahmen 1.200 x 800 x 200 mm

Abmessung: 1.156 x 192 x 9 mm

mit 1 Nut nach oben, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-08-12 Längs 1S**

mit 3 Nuten nach oben, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-08-12 Längs 3S**



Querteiler mit Metallbeschlägen

für Holzaufsatzrahmen 1.200 x 800 x 200 mm

Abmessung: 756 x 192 x 9 mm

mit 1 Nut nach unten, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-08-12 Quer 1S**

mit 3 Nuten nach unten, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-08-12 Quer 3S**



Längsteiler mit Metallbeschlägen

für Holzaufsatzrahmen 800 x 600 x 200 mm

Abmessung: 756 x 192 x 9 mm

mit 1 Nut nach unten, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-06-08 Längs 1S**

mit 3 Nuten nach unten, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-06-08 Längs 3S**



Querteiler mit Metallbeschlägen

für Holzaufsatzrahmen 800 x 600 x 200 mm

Abmessung: 556 x 192 x 9 mm

mit 1 Nut nach oben, ca. 100 mm:

Art.-Nr. **22-06-08 Quer 1S**



Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot

Padberg + Palatec Logistic GmbH
Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Deutschland

Telefon 0 56 32 / 94 94 - 0
Telefax 0 56 32 / 94 94 - 90
E-Mail info@padberg.de
www.padberg.de



HOLZAUFSAITZRAHMEN mit Kennzeichnung

Ihr individuelles Design im Siebdruckverfahren

Nutzen Sie für Messen oder Ausstellungen unsere Holzaufsatzrahmen in Ihrem eigenen Corporate Design. Der Aufdruck Ihres Firmenlogos oder mit der von Ihnen gewünschten Kennzeichnung ist ein- oder auch mehrfarbig möglich.

Die Klischeekosten der Stempelplatten für die Aufdrucke fallen einmalig bei der Erstellung an. Die Aufdrucke werden sauber, mit maschinellm Verfahren und hoher Qualität aufgebracht.

1 x Stempelplatte für 1-farbigen Druck

Art.-Nr. **99-3100**

2 x Stempelplatte für 2-farbigen Druck

Art.-Nr. **99-3200**

3 x Stempelplatte für 3-farbigen Druck

Art.-Nr. **99-3300**

1-farbiger Druck

auf 2 Seiten: Art.-Nr. **99-3102**

auf 4 Seiten: Art.-Nr. **99-3104**

2-farbiger Druck

auf 2 Seiten: Art.-Nr. **99-3202**

auf 4 Seiten: Art.-Nr. **99-3204**

3-farbiger Druck

auf 2 Seiten: Art.-Nr. **99-3302**

auf 4 Seiten: Art.-Nr. **99-3304**



Paletten für Holzaufsatzrahmen

Europalette

Abmessung: 1.200 x 800 x 144 mm

- hitzebehandelt gemäß ISPM 15 und IPPC gekennzeichnet
- EPAL-zertifiziert

Art.-Nr. **10-80-12**

Düsseldorfer Palette

Abmessung: 800 x 600 x 160 mm

aus robusten Holz- / Metallelementen

Art.-Nr. **12-60-80**



Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot

Padberg + Palatec Logistic GmbH
Referinghauser Straße 6
59964 Medebach-Deifeld
Deutschland

Telefon 0 56 32 / 94 94 - 0
Telefax 0 56 32 / 94 94 - 90
E-Mail info@padberg.de
www.padberg.de

